



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮГО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ**


Москва, 117485, ул. Бутлерова, д. 7А, тел. (495)779 38 00
E-mail: fguzuzao@yandex.ru; сайт: www.sesuzao.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.21НН96

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
в Юго-Западном АО г. Москвы



О.В.Горшкова

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 39.5008 от 21 августа 2020 г.

1. Код образца (пробы): 13.20.5008 06т

2. Цель исследований, основание: Госнадзор, поручение № 35-00293 от 07.08.2020

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы

4. Юридический адрес: 129626 г.Москва, Графский переулок, д.4, корп. 2,3,4

5. Наименование образца (пробы): Вода горячая из разводящей сети (на вводе)

6. Место отбора: УК "НВ-Сервис", г. Москва, поселение Десеновское, ул. Гимнастическая, д.6

7. Время и дата отбора: 11.08.2020 11:00

Ф.И.О., должность: Луговцова Р. З., помощник врача по общей гигиене

Доставлен в ИЛЦ: 11.08.2020 16:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений:
СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллеза"

Протокол(ы) № 39.5008 распечатан 21.08.2020

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2


9. Место осуществления деятельности ИЛЦ: г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.24, корп.1

10. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.08.2020 18:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5008 - 23992 дата начала испытаний 11.08.2020 18:25 дата окончания исследований 21.08.2020 13:19					
1	Legionella pneumophila	КОЕ/л	не обнаружено	не более 1×10^3	МУ 4.2.2217-07
заведующий отделением санитарной бактериологии, врач-бактериолог					Ширяева Н. А.

Ф.И.О., должность, подпись лица, ответственного за оформление протокола:

 Керимзаде Н. Р. врач по общей гигиене



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮГО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ**

Москва, 117485, ул. Бутлерова, д. 7А, тел. (495)779 38 00
E-mail: fguzuzao@yandex.ru; сайт: www.sesuzao.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.21НН96

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
в Юго-Западном АО г. Москвы



О.В.Горшкова

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 39.5011 от 21 августа 2020 г.

1. Код образца (пробы): 13.20.5011 06т
2. Цель исследований, основание: Госнадзор, поручение № 35-00293 от 07.08.2020
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
4. Юридический адрес: 129626 г.Москва, Графский переулок, д.4, корп. 2,3,4
5. Наименование образца (пробы): Вода горячая из разводящей сети (на вводе)
6. Место отбора: УК "НВ-Сервис", г. Москва, поселение Десеновское, ул. Гимнастическая, д.13
7. Время и дата отбора: 11.08.2020 11:00
Ф.И.О., должность: Луговцова Р. З., помощник врача по общей гигиене
Доставлен в ИЛЦ: 11.08.2020 16:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."
8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений:
СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллеза"

Протокол(ы) № 39.5011 распечатан 21.08.2020

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2


9. Место осуществления деятельности ИЛЦ: г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.24, корп.1

10. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.08.2020 18:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5011 - 23993 дата начала испытаний 11.08.2020 18:25 дата окончания исследований 21.08.2020 13:19					
1	Legionella pneumophila	КОЕ/л	не обнаружено	не более 1×10^3	МУ 4.2.2217-07
заведующий отделением санитарной бактериологии, врач-бактериолог					Ширяева Н. А.

Ф.И.О., должность, подпись лица, ответственного за оформление протокола:

 Керимзаде Н. Р. врач по общей гигиене



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮГО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ**

Москва, 117485, ул. Бутлерова, д. 7А, тел. (495)779 38 00
E-mail: fguzuzao@yandex.ru; сайт: www.sesuzao.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.21НН96



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
в Юго-Западном АО г. Москвы

О.В.Горшкова

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 39.5014 от 21 августа 2020 г.

1. Код образца (пробы): 13.20.5014 06т

2. Цель исследований, основание: Госнадзор, поручение № 35-00293 от 07.08.2020

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы

4. Юридический адрес: 129626 г.Москва, Графский переулок, д.4, корп. 2,3,4

5. Наименование образца (пробы): Вода горячая из разводящей сети (на вводе)

6. Место отбора: УК "НВ-Сервис", г. Москва, поселение Десеновское, ул. Футбольная, д. 23

7. Время и дата отбора: 11.08.2020 11:00

Ф.И.О., должность: Луговцова Р. З., помощник врача по общей гигиене

Доставлен в ИЛЦ: 11.08.2020 16:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений:

СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллеза"

Протокол(ы) № 39.5014 распечатан 21.08.2020

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2


9. Место осуществления деятельности ИЛЦ: г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.24, корп.1

10. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.08.2020 18:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5014 - 23994 дата начала испытаний 11.08.2020 18:25 дата окончания исследований 21.08.2020 13:20					
1	Legionella pneumophila	КОЕ/л	не обнаружено	не более 1×10^3	МУ 4.2.2217-07
заведующий отделением санитарной бактериологии, врач-бактериолог					Ширяева Н. А.

Ф.И.О., должность, подпись лица, ответственного за оформление протокола:

 Керимзаде Н. Р. врач по общей гигиене



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮГО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ**

Москва, 117485, ул. Бутлерова, д. 7А, тел. (495)779 38 00
E-mail: fguzuzao@yandex.ru; сайт: www.sesuzao.ru


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.21НН96



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
в Юго-Западном АО г. Москвы


О.В.Горшкова

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 39.5017 от 21 августа 2020 г.

1. Код образца (пробы): 13.20.5017 06т

2. Цель исследований, основание: Госнадзор, поручение № 35-00293 от 07.08.2020

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы

4. Юридический адрес: 129626 г.Москва, Графский переулок, д.4, корп. 2,3,4

5. Наименование образца (пробы): Вода горячая из разводящей сети (на вводе)

6. Место отбора: УК "НВ-Сервис", г. Москва, поселение Десеновское, ул. Футбольная, д. 26

7. Время и дата отбора: 11.08.2020 11:00

Ф.И.О., должность: Луговцова Р. З., помощник врача по общей гигиене

Доставлен в ИЛЦ: 11.08.2020 16:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений:

СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллеза"

Протокол(ы) № 39.5017 распечатан 21.08.2020

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2


9. Место осуществления деятельности ИЛЦ: г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.24, корп.1

10. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.08.2020 18:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5017 - 23995 дата начала испытаний 11.08.2020 18:25 дата окончания исследований 21.08.2020 13:20					
1	Legionella pneumophila	КОЕ/л	не обнаружено	не более 1×10^3	МУ 4.2.2217-07
заведующий отделением санитарной бактериологии, врач-бактериолог					Ширяева Н. А.

Ф.И.О., должность, подпись лица, ответственного за оформление протокола:

 Керимзаде Н. Р. врач по общей гигиене



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19

E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮГО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ**

Москва, 117485, ул. Бутлерова, д. 7А, тел. (495)779 38 00

E-mail: fguzuzao@yandex.ru; сайт: www.sesuzao.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации RA.RU.21НН96



Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
в Юго-Западном АО г. Москвы

О.В.Горшкова

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 39.5020 от 21 августа 2020 г.

1. Код образца (пробы): 13.20.5020 06т

2. Цель исследований, основание: Госнадзор, поручение № 35-00293 от 07.08.2020

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы

4. Юридический адрес: 129626 г.Москва, Графский переулок, д.4, корп. 2,3,4

5. Наименование образца (пробы): Вода горячая из разводящей сети (на вводе)

6. Место отбора: УК "НВ-Сервис", г. Москва, поселение Десеновское, ул. Футбольная, д. 30

7. Время и дата отбора: 11.08.2020 11:00

Ф.И.О., должность: Луговцова Р. З., помощник врача по общей гигиене

Доставлен в ИЛЦ: 11.08.2020 16:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений:

СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллеза"

Протокол(ы) № 39.5020 распечатан 21.08.2020

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 11.08.2020 18:15					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 5020 - 23996					
дата начала испытаний 11.08.2020 18:25 дата окончания исследований 21.08.2020 13:20					
1	Legionella pneumophila	КОЕ/л	не обнаружено	не более 1×10^3	МУ 4.2.2217-07
заведующий отделением санитарной бактериологии, врач-бактериолог					Ширяева Н. А.

Ф.И.О., должность, подпись лица, ответственного за оформление протокола:

 Керимзаде Н. Р. врач по общей гигиене



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮГО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ**

Москва, 117485, ул. Бутлерова, д. 7А, тел. (495)779 38 00
E-mail: fguzuzao@yandex.ru; сайт: www.sesuzao.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.21NN96



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
в Юго-Западном АО г. Москвы

 О.В.Горшкова

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 39.5023 от 21 августа 2020 г.

1. Код образца (пробы): 13.20.5023 Обт
2. Цель исследований, основание: Госнадзор, поручение № 35-00293 от 07.08.2020
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
4. Юридический адрес: 129626 г.Москва, Графский переулок, д.4, корп. 2,3,4
5. Наименование образца (пробы): Вода горячая из разводящей сети (на вводе)
6. Место отбора: УК "НВ-Сервис", г. Москва, поселение Десеновское, ул. Футбольная, д. 32
7. Время и дата отбора: 11.08.2020 11:00
Ф.И.О., должность: Луговцова Р. З., помощник врача по общей гигиене
Доставлен в ИЛЦ: 11.08.2020 16:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."
8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений:
СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллеза"

Протокол(ы) № 39.5023 распечатан 21.08.2020

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2


9. Место осуществления деятельности ИЛЦ: г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.24, корп.1

10. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.08.2020 18:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5023 - 23997 дата начала испытаний 11.08.2020 18:25 дата окончания исследований 21.08.2020 13:20					
1	Legionella pneumophila	КОЕ/л	не обнаружено	не более 1×10^3	МУ 4.2.2217-07
заведующий отделением санитарной бактериологии, врач-бактериолог					Ширяева Н. А.

Ф.И.О., должность, подпись лица, ответственного за оформление протокола:

 Керимзаде Н. Р. врач по общей гигиене



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮГО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ**

Москва, 117485, ул. Бутлерова, д. 7А, тел. (495)779 38 00
E-mail: fguzuzao@yandex.ru; сайт: www.sesuzao.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.21НН96

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
в Юго-Западном АО г. Москвы



О.В.Горшкова

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 39.5026 от 21 августа 2020 г.

1. Код образца (пробы): 13.20.5026 06т
2. Цель исследований, основание: Госнадзор, поручение № 35-00293 от 07.08.2020
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
4. Юридический адрес: 129626 г.Москва, Графский переулок, д.4, корп. 2,3,4
5. Наименование образца (пробы): Вода горячая из разводящей сети (на вводе)
6. Место отбора: УК "НВ-Сервис", г. Москва, поселение Десеновское, ул. Кедровая, д.8
7. Время и дата отбора: 11.08.2020 11:00
Ф.И.О., должность: Луговцова Р. З., помощник врача по общей гигиене
Доставлен в ИЛЦ: 11.08.2020 16:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."
8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений:
СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллеза"

Протокол(ы) № 39.5026 распечатан 21.08.2020

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2

9. Место осуществления деятельности ИЛЦ: г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.24, корп.1

10. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.08.2020 18:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5026 - 23998 дата начала испытаний 11.08.2020 18:25 дата окончания исследований 21.08.2020 13:20					
1	Legionella pneumophila	КОЕ/л	не обнаружено	не более 1×10^3	МУ 4.2.2217-07
заведующий отделением санитарной бактериологии, врач-бактериолог					Ширяева Н. А.

Ф.И.О., должность, подпись лица, ответственного за оформление протокола:

 Керимзаде Н. Р. врач по общей гигиене



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮГО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ**

Москва, 117485, ул. Бутлерова, д. 7А, тел. (495)779 38 00
E-mail: fguzuzao@yandex.ru; сайт: www.sesuzao.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.21NN96

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
в Юго-Западном АО г. Москвы



О.В.Горшкова

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 39.5029 от 21 августа 2020 г.

1. Код образца (пробы): 13.20.5029 06т
2. Цель исследований, основание: Госнадзор, поручение № 35-00293 от 07.08.2020
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
4. Юридический адрес: 129626 г.Москва, Графский переулок, д.4, корп. 2,3,4
5. Наименование образца (пробы): Вода горячая из разводящей сети (на вводе)
6. Место отбора: УК "НВ-Сервис", г. Москва, поселение Десеновское, ул. Облепиховая, д.7
7. Время и дата отбора: 11.08.2020 11:00
Ф.И.О., должность: Луговцова Р. З., помощник врача по общей гигиене
Доставлен в ИЛЦ: 11.08.2020 16:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений:
СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллеза"


9. Место осуществления деятельности ИЛЦ: г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.24, корп.1

10. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.08.2020 18:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5029 - 23999 дата начала испытаний 11.08.2020 18:25 дата окончания исследований 21.08.2020 13:20					
1	Legionella pneumophila	КОЕ/л	не обнаружено	не более 1×10^3	МУ 4.2.2217-07
заведующий отделением санитарной бактериологии, врач-бактериолог					Ширяева Н. А.

Ф.И.О., должность, подпись лица, ответственного за оформление протокола:

 Керимзаде Н. Р. врач по общей гигиене



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮГО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ**

Москва, 117485, ул. Бутлерова, д. 7А, тел. (495)779 38 00
E-mail: fguzuzao@yandex.ru; сайт: www.sesuzao.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации RA.RU.21НН96



Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
в Юго-Западном АО г. Москвы

О.В.Горшкова

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 39.5019 от 18 августа 2020 г.

1. Код образца (пробы): 06.11.13.20.5019 06т

2. Цель исследований, основание: Госнадзор, поручение № 35-00293 от 07.08.2020

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы

4. Юридический адрес: 129626 г.Москва, Графский переулок, д.4, корп. 2,3,4

5. Наименование образца (пробы): Вода горячая из разводящей сети (на вводе)

6. Место отбора: УК "НВ-Сервис", г. Москва, поселение Десеновское, ул. Футбольная, д. 30

7. Время и дата отбора: 11.08.2020 11:00

Ф.И.О., должность: Луговцова Р. З., помощник врача по общей гигиене

Доставлен в ИЛЦ: 11.08.2020 16:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

8. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Анализатор жидкости АНИОН 4100	606	АБ 0274344 от 28.11.2019	27.11.2020

Протокол(ы) № 39.5019 распечатан 21.08.2020

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 3

2	Весы электронные ER-60A	3401587	СП 2924074 от 13.05.2020	12.05.2021
3	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8513002	СП 2928241 от 04.08.2020	03.08.2021
4	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8813526	СП 2928239 от 04.07.2020	03.07.2021
5	Термометр технический стеклянный ТТЖ-П-4	39	Клеймо в паспорте от 31.05.2018	30.05.2021

9. Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

10. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."

12. Место осуществления деятельности: г.Москва, ул.Бутлерова, д.7А

г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.24, корп.1

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 11.08.2020 16:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5019 - 289 испытания проведены по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.7А дата начала испытаний 11.08.2020 16:30 дата окончания исследований 18.08.2020 12:46					
1	Запах при нагревании до 20 град.С	балл	1 (землистый)	не более 2	ГОСТ Р 57164 6
2	Запах при нагревании до 60 град.С	балл	2 (землистый)	не более 2	ГОСТ Р 57164 6
3	Привкус	балл	0 (не ощущается)	не более 2	ГОСТ Р 57164 6
4	Цветность	градус	8,0±2,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164 6
заведующий отделением по исследованию воды, почвы и воздуха, врач-лаборант Теркулова С. И.					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 11.08.2020 16:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5019 - 289 испытания проведены по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.7А дата начала испытаний 11.08.2020 16:30 дата окончания исследований 18.08.2020 12:46					
1	Нитраты (по NO ₃)	мг/л	6,4±1,0	не более 45	ГОСТ 33045-2014
2	Нитриты (по NO ₂)	мг/л	0,050±0,025	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
3	Водородный показатель	ед. рН	8,0±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	451±41	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
5	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	8,6±1,3	не более 10	ГОСТ 31954-2012
6	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	0,80±0,16	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013

Протокол(ы) № 39.5019 распечатан 21.08.2020

стр. 2 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
7	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 2	ГОСТ 33045-2014
8	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³	64,4±7,1	не более 500	ГОСТ 31940-2012
9	Хлориды (Cl ⁻)	мг/дм ³	49,5±7,4	не более 350	ГОСТ 4245-72
10	Фториды (F ⁻)	мг/дм ³	0,83±0,13	не более 1,5	ГОСТ 4386-89
11	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
заведующий отделением по исследованию воды, почвы и воздуха, врач-лаборант БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.08.2020 18:15 внутрिलाбораторный номер образца (пробы) 5019 - 24026 испытания проведены по адресу: г. Москва, ул. Большая Черемушkinsкая, д. 24, корп. 1 дата начала испытаний 11.08.2020 18:25 дата окончания исследований 12.08.2020 12:18 Теркулова С. И.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
заведующий отделением санитарной бактериологии, врач-бактериолог ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ Ширяева Н. А.					
1	Температура воды	°С	62	60 - 75	МУК 4.3.2900-11

Ф.И.О., должность, подпись лица, ответственного за оформление протокола:


 Керимзаде Н. Р. врач по общей гигиене

